

# Volets battants



Habillez de  
lumière votre  
maison



BV Cert. 6027562

**FJ** FRANCE  
FERMETURES

# Comment choisir mes volets battants ?



Atout esthétique indéniable d'une habitation, le volet battant se pare d'authenticité ou de modernité, en fonction du matériau, du design, des accessoires et des finitions choisis. Participant à l'amélioration énergétique de votre habitat, il vous protège contre le froid, et vous permet de gérer la luminosité souhaitée.



## 1 Quel matériau sélectionner ?



+ Entretien facile et durabilité

### ALU

Matériau contemporain, l'aluminium joue la carte de la durabilité. En effet, il ne craint ni la corrosion, ni les agressions du temps. De plus, il nécessite peu d'entretien.



+ Légèreté et maniabilité

### PVC

Devenu une matière incontournable, le PVC a de nombreux avantages : il ne nécessite aucun entretien, est très résistant aux changements climatiques, et est imputrescible.



+ Robustesse et atouts environnementaux


### BOIS

Le bois possède d'excellentes performances isolantes, thermiques et phoniques. Il a l'avantage de pouvoir être rénové facilement, tout en restant un matériau noble par excellence.

## 2 Quel design me correspond ?


### VOLETS BATTANTS PLEINS

Les lames sont assemblées verticalement, de manière à avoir un panneau totalement jointif et hermétique à la lumière.




#### Les contre-pentes

Elles permettent d'harmoniser l'intérieur du vantail avec l'extérieur, en reprenant le même esthétisme que les pentures.



#### Les barres et écharpe

Elles forment un Z, donnant du caractère au volet lorsqu'il est ouvert.



#### Les barres

Visibles sur l'intérieur du volet, elles soulignent l'authenticité du volet.

### VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS

Les lames sont assemblées horizontalement, et espacées pour laisser circuler l'air et la lumière.

#### L'ajourage

Il permet une personnalisation à l'infini, grâce à un ajourage sur tout le vantail, ou alors sur une ou plusieurs parties du volet.




#### Les lames


Les lames « à l'américaine » ont des bords arrondis, au contraire des lames « à la française » qui ont des bords droits.

### CINTRAGES

Le volet battant est celui qui s'adapte le mieux à toutes les constructions, notamment grâce à de nombreux cintrages qui permettent de suivre chaque ouverture.



Plein cintre "surbaissé"



Trapèze

**30%\***  
CRÉDIT D'IMPÔT pour la transition énergétique

Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous effectuez dans votre habitation principale des travaux d'isolation thermique. Les produits France Fermetures sont nombreux à donner droit à ce crédit d'impôt.

\* selon la réglementation en vigueur


# Zoom sur...



**LES PROFILS PÉRIPHÉRIQUES EN U**  
Leur coupe à 45° et les équerres alu assurent un alignement parfait des angles et garantissent une finition impeccable.



**LE JOINT CENTRAL**  
Présent entre les 2 vantaux, il garantit une isolation parfaite.



**LOOK CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL ?**  
Que vous préférerez l'un ou l'autre, choisissez la coupe qui convient à votre Western alu !

## VOLETS BATTANTS



**Zéfiral Thermic**  
L'isolation maximum pour économiser l'énergie

Éligible au crédit d'impôt grâce à sa mousse en polystyrène extrudé, il apporte confort et durabilité à votre domicile.



**Zéfiral Styl'**  
La durabilité de l'extrudé et le choix des couleurs

Avec toutes ses teintes disponibles, vous trouverez la finition de vos rêves, qu'elle soit classique, moderne ou totalement personnelle !





**Western Alu**  
Le design et la longévité qui profitent de la lumière

Jouant avec la lumière, profitant de la durabilité de l'aluminium extrudé et des centaines de finitions possibles, c'est le volet qu'il vous faut !



# Gamme Alu

Matériau contemporain, l'aluminium joue la carte de la durabilité. En effet, il ne craint ni la corrosion, ni les agressions du temps. De plus, il nécessite peu d'entretien.



### NATURALL

- Chêne doré
- Chêne foncé
- Sapin
- Cérusé rouge
- Cérusé blanc
- Cérusé bleu
- Bleu breton
- Cérusé vert

### RAL STANDARD

PaLETTE 1	Blanc 9010	Ivoire 1015	Rouge 3004	Bleu 5014	Bleu ciel 5015	Vert mousse 6005	Vert céladon 6021	Gris anthracite 7016	Brun 8014
-----------	------------	-------------	------------	-----------	----------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------

### RAL STANDARD

PaLETTE 2	Blanc 9010	Brun 8019	Gris anthracite 7016	Vert céladon 6021
-----------	------------	-----------	----------------------	-------------------



### PLAXÉ

Chêne doré
------------

### ARCHITECTURE

Étain	Basalte	Carbone	Pierre	Ébène	Rust	Oxyde	Sable
-------	---------	---------	--------	-------	------	-------	-------

## Gamme Alu

	Zéfiral Thermic	Zéfiral Styl'	Western Alu
<b>MATÉRIAU</b>			
Aluminium isolé ép. 27 mm	•		
Aluminium extrudé ép. 28 mm		•	
Aluminium extrudé ép. 33 mm			•
<b>DESIGN</b>			
Contres-pentes	•	•	•
Barres	•	•	•
Barres et écharpes	•	•	•
Cintre	•	•	•
Lames ajourées à l'américaine			•
Lames ajourées à la française			•
Lames jointives à l'américaine			•
Soubassement			•
<b>COLORIS &amp; FINITIONS</b>			
RAL standard Palette 1	•		
RAL standard Palette 2		•	•
RAL au choix		•	•
Naturall		•	•
Architecture		•	•
Plaxé ton bois	•		
<b>ACCESSOIRES DESIGN &amp; SÉCURITÉ</b>			
Penture alu réglable équerre			•
Penture alu réglable droite	•	•	•
Penture alu	•	•	•
Espagnolette composite	•	•	•
Crémone	•	•	•
Crochet crémaillère	•	•	•
Crochet crémaillère anti-soulèvement	•	•	•
Serrure alu 2 ou 3 points	•	•	•
Arrêt marseillais	•	•	•
Arrêt tête de bergère	•	•	•
Arrêt à bascule	•	•	•
Arrêt à paillettes	•	•	•
<b>OPTIONS CONFORT &amp; DESIGN</b>			
Motorisation	•	•	•
Maison connectée Well'com®	•	•	•
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	•	•	•
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>			
Éligible au crédit d'impôt	•		

# Zoom sur...

## VOLETS BATTANTS



### PVCéa 24

**Le confort sans entretien**


Facile d'entretien, et facile à choisir grâce à ses coloris standards. Les avantages d'un volet de qualité sur-mesure, à un tarif confortable.



### PVCéa 28

**Pour conjuguer isolation et design**


Toute la gamme PVCéa 28 dispose d'un tablier renforcé et de nombreux coloris. Équipés d'accessoires aluminium, ils allient durabilité et entretien minimum.



### Western PVC

**Le volet persienné sans entretien**

La lumière est un allié, et ce volet sait en profiter ! Entretien facilité, nombreux coloris, fabrication sur-mesure... Plus ou moins ajouré, coloris classiques ou modernes, il est fait pour plaire à tous !



### DES RENFORTS EN ACIER

Placés à l'intérieur de nos volets battants PVC. Ils apportent une solidité accrue à la structure.



### LA LAME À MOUCHETTE

Pour un aspect toujours plus traditionnel.



### VIS INVISIBLES

Un système ingénieux intégrant les fixations à l'intérieur des barres et écharpes permet de rendre les vis invisibles, laissant une esthétique irréprochable.


# Gamme PVC

Devenu une matière incontournable, le PVC a de nombreux avantages : il ne nécessite aucun entretien, est très résistant aux changements climatiques, et est imputrescible.



PVCéa 24


RAL STANDARD (1)



RAL AU CHOIX




PLAXÉ BOIS



PVCéa 28

RAL STANDARD (1)



RAL AU CHOIX




PLAXÉS BOIS



Western PVC


RAL STANDARD



RAL AU CHOIX



PLAXÉ BOIS




## Gamme PVC

	PVCéa 24	PVCéa 28	Western PVC
<b>MATÉRIAU</b>			
PVC ép. 24 mm	•		
PVC ép. 28 mm		•	
PVC ép. 36 mm			•
<b>DESIGN</b>			
Contre-pentes	•	•	•
Barres	•	•	•
Barres et écharpe	•	•	•
Cintre	•	•	•
Lames ajourées à la française			•
Lames jointives à la française			•
Soubassement			•
<b>COLORIS &amp; FINITIONS</b>			
RAL standard (1)	•	•	•
RAL au choix (1) teintes claires uniquement	•	•	•
Plaxé ton bois	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DESIGN &amp; SÉCURITÉ</b>			
Penture alu réglable équerre			•
Penture alu		•	•
Penture composite	•		
Espagnolette aluminium		•	•
Espagnolette composite	•		
Crémone	•	•	•
Crochet crémaillère	•	•	•
Crochet crémaillère anti-soulèvement	•	•	•
Serrure alu 2 ou 3 points	•	•	•
Arrêt marseillais	•	•	•
Arrêt tête de bergère	•	•	•
Arrêt à bascule	•	•	•
Arrêt à paillettes	•	•	•
<b>OPTIONS CONFORT &amp; DESIGN</b>			
Motorisation	•	•	•
Maison connectée Well'com®	•	•	•
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	•	•	•
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>			
Éligible au crédit d'impôt	•	•	•

# Zoom sur...

## Les volets régionaux



Provençal



Dauphinois




Byzance



Niçois

VOLETS BATTANTS




### Rustibarre Rustized

La tradition à portée de main

Comme leurs noms l'indiquent, ces deux volets ont un design standard en « barres » ou en « Z ». Un moyen simple de s'approprier l'authenticité du bois.

EXISTE AVEC EMBREUMENT



### Rustibois

La noblesse du bois pour embellir votre maison

Un volet de qualité, aux finitions exceptionnelles, disponible dans toutes les essences de bois... Vous trouverez rapidement de quel bois vous êtes fait !



### Western bois

La chaleur du bois se mêle à la lumière

Fabriqués dans notre usine du Sud de la France, ils sauront vous rendre un maximum de luminosité. Son design traditionnel se fera remarquer !

**le Plus**

Entreprise responsable, France Fermetures n'utilise que des bois venant de forêts gérées de manière pérenne.

# Gamme Bois

Le bois possède d'excellentes performances isolantes, thermiques et phoniques. Il a l'avantage de pouvoir être rénové facilement, tout en restant un matériau noble par excellence.



SAPIN BLANC DU NORD

Brut	Apprêt blanc	Traitement IFH	Lasure
------	--------------	----------------	--------

PIN MÉTROPOLITAIN

Brut	Apprêt blanc	Traitement IFH	Lasure
------	--------------	----------------	--------

PIN D'ORÉGON

Brut	Apprêt blanc	Traitement IFH	Lasure
------	--------------	----------------	--------

BOIS EXOTIQUE

Brut	Apprêt blanc	Traitement IFH	Lasure
------	--------------	----------------	--------

RAL AU CHOIX



**+** L'apprêt blanc est une impression, et sert de support d'accrochage pour la couche de finition.  
Le traitement IFH (Insecticide Fongicide Hydrofuge) est un égaliseur de teinte, qui relève légèrement les fibres du bois.

**LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES**  
Ces deux traitements ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

## Gamme Bois


	Régionaux	Rustibarre Rustized	Rustibois	Western bois
<b>MATÉRIAU</b>				
Sapin blanc du Nord 140 x ép. 21 mm	Provençal			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 22 mm	Provençal			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 27 mm	•	•	•	•
Sapin blanc du Nord 65 x ép. 31 mm			•	
Pin métropolitain 43 x ép. 23 mm			•	
Pin d'Orégon ép. 40 x 23 mm			•	
Bois exotique ép. 43 x 23 mm			•	
Bois exotique ép. 90 x 27 mm		•	•	
<b>DESIGN</b>				
Contre-pentes			•	
Barres		Rustibarre	•	
Barres et écharpe		Rustized	•	
Cintre		•	•	•
Lames ajourées à l'américaine				•
Lames ajourées à la française				•
Lames jointives à l'américaine				•
Soubassement				•
<b>COLORIS &amp; TRAITEMENTS</b>				
RAL au choix	•	•	•	•
Apprêt blanc	•	•	•	•
Égaliseur de teinte IFH	•	•	•	•
Lasure	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DESIGN &amp; SÉCURITÉ</b>				
Penture acier cataphorèse	•	•	•	•
Espagnolette lyre acier cataphorèse (anti-soulèvement)	•	•	•	•
Crémone	•	•	•	•
Crochet crémaillère	•	•	•	•
Crochet crémaillère anti-soulèvement	•	•	•	•
Serrure alu 2 ou 3 points	•	•	•	•
Arrêt marseillais	•	•	•	•
Arrêt tête de bergère	•	•	•	•
Arrêt à bascule	•	•	•	•
Arrêt à paillettes	•	•	•	•
Arrêt à poignée	•	•	•	•
<b>OPTIONS CONFORT &amp; DESIGN</b>				
Portisol (partie à projection)				Niçois
Motorisation	•	•	•	•
Maison connectée Well'com®	•	•	•	•
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	•	•	•	•
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>				
Éligible au crédit d'impôt	•	•	•	•

Pré-cadre



Ce système de cadre en aluminium s'intègre parfaitement à tous les types de façades. En offrant une finition impeccable lors de la pose, il assure une étanchéité supplémentaire à la périphérie des volets. Disponible en deux tailles de recouvrement : 30 et 70 mm. Pour qu'il s'harmonise à votre architecture, choisissez sa couleur en fonction de vos volets, de votre fenêtre, ou même encore de votre façade !

Pentures



Penture réglable droite alu

Penture réglable équerre alu

Elle permet de conserver les gonds existants sur votre façade.

# Les accessoires

Condamnations



Espagnolette aluminium

Espagnolette composite

Espagnolette lyre acier (anti-soulèvement)

Crémone alu (noir ou blanc)/acier galva

Serrure 2/3 points alu (canon européen)

Arrêts



Marseillais composite/acier

Tête de bergère alu/acier

À bascule alu

À paillettes composite/acier

À poignée acier

Reportez-vous aux tableaux des gammes pour vérifier la compatibilité des accessoires.



## MOTORISATION POUR VOILETS BATTANTS

Sur-mesure, discrète, silencieuse et esthétique

- Une économie d'énergie car on ferme son volet sans ouvrir la fenêtre et on ne perd pas de chaleur dans l'habitation.
- Un confort d'utilisation pour tous : chaque volet est équipé de sa télécommande individuelle, et une télécommande de groupe permet de commander tous les volets simultanément.
- Une adaptabilité totale car le coffre qui s'intègre en neuf ou en rénovation, (pour des volets de 1 à 4 vantaux), peut se peindre au RAL choisi, et il se pose sur tous les types de baies (sous-linteau, en appui de fenêtre et sur garde-corps pour les fenêtres d'étage).
- Une sécurité maximum car le moteur peut détecter tous les obstacles éventuels et arrêter sa course pour ne rien abîmer.
- Un design discret pour le moteur (50 mm de haut et 82 mm de profondeur) et des télécommandes, modernes et personnalisables, qui proposent un design moderne et personnalisable pour les télécommandes qui proposent 6 coloris supplémentaires pour leur façade interchangeable.
- La compatibilité avec la solution domotique Well'com permet d'y associer d'autres produits connectés.

Well'com® somfy.

# Well'com®



Le système domotique Well'com, permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal. Allez plus loin grâce à la Well'box et votre smartphone.



Détecteur de fumée « J'ouvre les volets pour l'intervention des secours en cas d'incendie »



Capteur de vent « Je ferme les volets entrouverts en cas de forts vents »



Rendez-vous sur [well-com.mobi](http://well-com.mobi) avec le code ci-contre

Well'com®



Alarme « J'organise des scénarii simulant une présence »



## UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

