

EXCLU
FJ

 **QOMPACT**[®]

Rideau / Porte enroulable / Volet roulant



Unique en
France !



5 ANS
GARANTIE*

FJ FRANCE
FERMETURES

Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompack® de France Fermetures
s'adapte aussi bien pour l'habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

Le conce


1 Une compacité hors-norme



Grâce à sa compacité hors norme, la gamme Qompack® est idéale en rénovation comme en neuf

Qompack® n'a besoin que d'un coffre de 150 mm pour enrouler un volet de 2 m de hauteur !

Grâce à une conception innovante, exclusive en France, les lames Qompack® s'enroulent en optimisant au maximum l'espace dans le coffre : en fonction de la hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu'à 10 types de lames différentes, qui se superposent parfaitement.



2 Une résistance extrême

Des galets anti-tempête retiennent chaque lame individuellement dans les coulisses

Tous les composants sont en aluminium extrudé

- Intempérie
- Effraction
- Air salin

CE
Conforme à la norme EN 13241-1
Les modèles Qompack® sont tous conformes à la norme CE

5 ANS GARANTIE*

pt Qcompact®



Qronos

Qalio

Qena

de configurer...



Vent

Testés par un organisme indépendant, chaque modèle Qcompact® a obtenu la certification maximale de sa catégorie sur les tests au vent :

QOMPACT® Qronos
Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT® Qalio
Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT® Qena
Fermeture devant menuiserie
- CLASSE V*6 -

LE SAVIEZ-VOUS ?

La classe V*6 représente des vents de 114 km/h, ce sont des vitesses de vent présentes en bord de mer en France et en Europe*. Et les classes 4 annoncent une résistance à des vents de 175 km/h.



Retardataire d'effraction

La norme européenne concernant la résistance à l'effraction est stricte :
les fermetures doivent résister à des tests statiques et dynamiques, et à des tentatives d'effraction manuelles.
La gamme Qcompact® est en cours de test par le Centre Nationale de Prévention et de Protection (CNPP).

* Hors rafales

3 Silence, ça tourne !



Moteur tubulaire



Système exclusif de superposition des lames



Galets Teflon et 4 joints brosse dans les coulisses



Un silence de fonctionnement maîtrisé, un véritable atout pour les rideaux de commerce !

4 Le choix de la configuration

Qronos	Qalio	Qena
Rideau Commerce et Industrie	Porte enroulable Habitat	Volet roulant Habitat

Design |
 Coloris |
 Motorisation



ZOOM SUR ...



Alarme anti-intrusion qui détecte toute tentative de soulèvement de la porte !



2 Keygo



Barre palpeuse radio



Eclairage de zone



Feu clignotant à Led



Alarme 100 DB

CONFORT & SÉCURITÉ

Différents packs de motorisation sont disponibles, respectant les réglementations en vigueur. Par exemple le **Pack Premium +** Somfy (iO ou RTS) comprend notamment une alarme anti-intrusion, un éclairage de zone, un feu clignotant, un barrage cellule Reflex, etc.

les **Plus**

+



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Avec sa finition irréprochable, la fonction cache-vis de cette coulisse apporte également une sécurité supplémentaire au rideau.


+



GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 4 M

Un coffre de 205 mm seulement pourra accueillir un tablier pour une baie de 4 m de hauteur.


+



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Grâce à son joint double lèvres sur la lame finale du tablier, l'étanchéité basse du rideau est préservée, quel que soit l'état du sol.

+




LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Pour garantir une tenue maximale sur les grandes largeurs (jusqu'à 5,6 m), un renfort est installé sur la lame finale des rideaux Qronos de plus de 3,8 m de large.

(en option en dessous de cette dimension)

Qrono





UNE COMPACITÉ IDÉALE EN RÉNOVATION ET/OU DERRIÈRE UNE VITRINE

Protéger son commerce est essentiel, et une alarme ne sera efficace qu'avec un bon retardataire d'effraction. Kronos offre un barrage supplémentaire extrêmement efficace : en cas d'effraction ou de vandalisme, la vitrine brisée déclenchera l'alarme. Et grâce à sa compacité hors-norme, le rideau Kronos, placé derrière la vitrine sera infranchissable.

2 L'alarme est déclenchée, 1 la vitrine brisée, mais le commerce totalement protégé !

S

Dédié aux commerces et aux bâtiments tertiaires, son exceptionnelle compacité permet notamment une pose derrière vitrine, et ses lames ajourées laissent visibles les magasins tout en les sécurisant. Sa qualité de finition et ses différentes options de personnalisation permettront de l'adapter au mieux à son environnement.

Avec l'urbanisme à respecter, ce rideau est parfait : protection et discrétion assurées !



COMMERCE VISIBLE ET PROTÉGÉ

La lame ajourée garde toutes les caractéristiques de compacité et de résistance des lames pleines, tout en laissant les vitrines visibles en dehors des heures d'ouverture du commerce



ADAPTABILITÉ MAXIMALE

Avec une multitude d'options et de finitions, le rideau Kronos s'adapte à tous les besoins de fonctionnement et de confort, et à tous les souhaits d'esthétiques.



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR ...



somfy



EN OPTION

PENSEZ-Y!

Pour les garages donnant sur la voie publique, la réglementation impose l'installation d'un feu clignotant et un barrage cellule pour la détection des obstacles.



2 Keygo



Eclairage de zone



Alarme 100 DB




Feu clignotant à Led




Barrage cellule

NOMBREUX CONFORTS DE MOTORISATION

Grâce aux différents packs de motorisation, adaptez le niveau de confort et de sécurité à vos besoins. De base avec un **Pack Confort** (boîtier Somfy précablé, 2 émetteurs...), il est possible de rajouter une alarme, ou un éclairage de zone par exemple, avec le **Pack Premium**.



Qalio



les **Plus**

Coffre (dim)	Hauteur de baie maxi
150	2,10 m
165	2,80 m
180	3,60 m
205	4,00 m


ALLIÉ DES GARAGES EXIGUS

Avec sa compacité hors-norm, Qalio offre un très faible encombrement, pour des hauteurs allant jusqu'à 4 m. **Seulement 15 cm de coffre pour une baie de plus de 2 m de haut.**



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Permettant une pose simple et rapide, le profil à clipper apporte un niveau de finition exceptionnel, et une sécurité supplémentaire, en ne laissant pas les vis apparentes.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Pouvant atteindre jusqu'à 5,6 m de large, et pour garantir une tenue maximale, un renfort de lame finale est installé automatiquement sur les portes enroulables Qalio de plus de 3,5 m de large (en option en-dessous de cette dimension)



+250
coloris

LE CHOIX DE LA COULEUR

Totalement personnalisable, harmonisez votre porte enroulable à votre habitation, et aux autres volets. Il est aussi possible de panacher plusieurs coloris pour le coffre, les coulisses et le tablier.




Cette porte enroulable est le mix parfait entre sécurité et esthétique. Ses grandes dimensions et ses éléments de personnalisation permettent de l'adapter à tous les garages, à tous les besoins de confort.

La porte Qalio nous sécurise, et ses petites dimensions ont permis d'exploiter au maximum notre garage.



Qalio

Qena



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Le joint double lèvres sur la lame finale du tablier est idéal sur des sols irréguliers, pour maximiser l'étanchéité de la porte enroulable.



MAISON CONNECTÉE somfy.

Les motorisations disponibles sur la porte enroulable Qalio permettent au garage de bénéficier des solutions de maison connectée Somfy.



Design



Coloris



Motorisation


ZOOM SUR ...



MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.



Qena



les
Plus



SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à son système anti-tempête, chaque lame est retenue dans les coulisses par un galet en PVC, apportant une fluidité et un silence de fonctionnement au volet roulant.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Sa conception unique lui permet d'atteindre des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger les fenêtres et renforcer la tenue du tablier aux grands vents, une lame finale spécifique est ajoutée au-delà de 3 m de large.

(en option en-dessous de cette dimension)



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Pour une finition irréprochable, cette coulisse bénéficie d'un profil simple à clipper qui cache les vis : apportant esthétique et sécurité supplémentaires au volet Qena.

Détecteur de fumée
« s'ouvre les volets Qéna pour l'intervention des secours en cas d'incendie »



Capteur de vent
« de ferme les volets entrouverts en cas de forts vents »



Alarme
« s'organise des scénarii simulant une présence »

COMPATIBLE
DELTA DORE

Well'com®

Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet d'équiper des baies de grande largeur jusqu'à 5,80 m, sans perdre de luminosité.

On protège au mieux notre maison en cas d'absence, sans pour autant dénaturer son architecture.



DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m de large, le volet roulant Qéna est idéal pour les constructions neuves, faisant la part belle aux larges baies et à la luminosité.



ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

La lame finale du volet roulant Qéna dispose d'un joint pour préserver l'étanchéité de la fermeture, en toute discrétion.



Design




Coloris



Motorisation


Lames

La conception unique de la gamme Qcompact® se base sur une variation de la dimension des lames qui s'enroulent sur elles-mêmes à la perfection, optimisant ainsi l'enroulement.




Les tabliers sont disponibles en lames pleines ou ajourées, selon le modèle. L'ajourage peut également être partiel, par lot de 5 lames successives.

Coulisses




Sécurité et esthétique renforcées

« À clipper » cache-vis




Standard




À aile sous caisson

Pose

ENROULEMENT INTÉRIEUR




En applique (Oronos et Qalio uniquement)




Sous linteau

ENROULEMENT EXTÉRIEUR



En applique



Sous linteau

Design & Coloris



Coffre pan coupé

Coffre (dim)	Hauteur de baie maxi		
	Sous coffre	Sous coffre	Coffre compris
	QRONOS	QALIO	QENA
137	1561 mm	1561 mm	1668 mm
150	2191 mm	2191 mm	2311 mm
165	2881 mm	2881 mm	3016 mm
180	3641 mm	3641 mm	3791 mm
205	4024 mm	4024 mm	4199 mm



COLORIS
(panachage possible)

+250 coloris

Blanc



TÉLÉCOMMANDES KALY

ZOOM SUR ...



Émetteurs à façades interchangeables compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.

Disponibles pour le modèle Qéna, en motorisation radio France Fermetures.

Motorisations

LES COMPATIBILITÉS PRODUITS


	QRONOS QALIO	QRONOS QALIO	QALIO	QALIO	QRONOS
	Utilisation occasionnelle	Offre radio de base	Pour bénéficier du confort Somfy (RTS)	Un maximum d'automatismes inclus	
	Contact maintenu sur l'émetteur mural	Contact maintenu sur l'émetteur	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse filaire)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme et éclairage de zone)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme, éclairage de zone, feu clignotant et barrage cellule)
Confort	★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
À la carte	★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Prix	€€	€€	€€€	€€€€	€€€€
Organes de commande					

QÉNA

	FILAIRE		RADIO		
	Utilisation occasionnelle	Impulsion sur émetteur			
	Contact maintenu sur l'émetteur mural	Le confort à portée de main			
Confort	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
À la carte	★	★	★★★★★	★★★★	★★
Prix	€	€€	€€	€€€	€€€€
Organes de commande					

Guide de choix Qcompact®

	Oronos (rideau)	Qalio (porte)	Qena (volet)
NORMES & CERTIFICATIONS			
Résistance au vent Tests indépendants du CSTB	● Classe 4	● Classe 4	● V*6
Résistance à l'effraction Tests indépendants du CNPP	- en cours -	- en cours -	- en cours -
Résistance à l'air salin (composants aluminium)	●	●	●
DESIGN & COLORIS			
Coffre alu à pan coupé 45°	●	●	●
Lames alu pleines	●	●	●
Lames alu ajourées	○	○	○
Blanc	●	●	●
RAL au choix	○	○	○
Coloris panachés	○	○	○
MANŒUVRE MOTORISÉE			
Moteur tubulaire	●	●	●
Filaire	○	○	○
Filaire et Pack filaire	●	○	○ ⁽¹⁾
Pack Éco Radio	○	○	○
Pack Confort Radio	○	●	○
Radio Well'com® France Fermetures	○	○	●
Radio IO ou RTS	○	○	○
Radio IO Moteur RS100	○	○	○
Pack Premium Radio IO ou RTS	○	○	○
Pack Premium+ Radio IO ou RTS	○	○	○
OPTIONS MOTORISATION			
Maison connectée Well'com®	○	○	○
Maison connectée	○	○	○
POSE & SÉCURITÉ			
Manœuvre de secours	●	●	○ ⁽²⁾
Pare-chute	●	●	○
Lame finale renforcée si largeur > 3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur > 3000 mm pour volet roulant	●	●	●
Lame finale renforcée si largeur < 3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur < 3000 mm pour volet roulant	○	○	○
Coulisse alu « à clipper » cache-vis	●	●	●
Coulisse alu standard	○	○	○
Coulisse alu à aile	○	○	○
Kit de branchement spécial rénovation	○	○	○



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
& COULISSANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES



Conforme
à la norme