

Catalogue Architecture 2023



SOLUTIONS
pour votre habitat




CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Garde-corps

Séparatifs
balcon

Brise-vues

Marquises

Protection
solaire

dc-designconception.fr





C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 29 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie avec 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,
au service des solutions
de fermetures**

Nos fermetures **ouvrent** **au bonheur**



Nos solutions de protection extérieures
accompagnent votre quotidien en
garantissant **confort et sécurité.**

Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de protection extérieures qui répondent à toutes vos exigences.

Une gamme de garde-corps qui sécurise l'habitat et s'adapte à toutes les configurations.

Une offre complémentaire de séparatifs balcons, brise-vues, marquises et protections solaires pour aménager, protéger et délimiter vos espaces extérieurs en toute harmonie.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité et votre intimité.

Fabriqués en France, dans le respect des normes et des réglementations, et sur-mesure, ils répondront à toutes vos demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,
à l'abri comme dans un cocon,
c'est essentiel**





373

collaborateurs
engagés
& qualifiés



15

commerciaux
à l'écoute
permanente



95%

des livraisons
assurées par notre
service transport




100%

Fabrication
Française
(région nantaise)



120 T

d'aluminium recyclé
pour le groupe DC
en 2021



18 km

de garde-corps
produits

5 sites de production dédiés

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect de
la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et
fonctionnalité.



CG-Pro

1994

**CG Pro
St-Mars-la-Jaille**

Volets roulants,
portes de garage
enroulables et
sectionnelles



**CLOTURE DE
l'Océan**

1996

**Clôture
de l'Océan**

**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en PVC



**Océane
DE SERRURERIE**

1999

**Océane
de Serrurerie**

**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en
aluminium



L'activité garde-corps a démarré il y a une quinzaine d'années chez DC d'abord **au sein d'Océane de Serrurerie**. Puis **Océanis a été créée en 2017** à Grandchamp-des-Fontaines, avec un site de production dédié aux garde-corps et marquises en aluminium. Ce sont 27 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale au rayonnement national



2007

Pro.Vo.Bat
Grandchamp
des-Fontaines

Volets battants,
coulissants en
aluminium & PVC,
portes de garage
battantes



2017

Océanis
Grandchamp
des-Fontaines

Garde-corps
Marquises
en aluminium

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction. La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec plus de 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



1500 m²
de surface
de production
Garde-corps



Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.



Depuis plus de 29 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits**. Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Ingénierie des sols, essais sur les matériaux et santé des ouvrages et des bâtiments.



Membre du Syndicat National de la construction de Fenêtres Aluminium

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.



En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marqueses



23
COLORIS
AU CHOIX

5
CHOIX DE
VITRAGE

17
DÉCORS
TÔLÉS

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



LE GARDE CORPS



Bien définir
votre projet
p. 14-15



Esthétique

Choix de
personnalisation



Sécurisé

Respect des normes
et des réglementations



Pose simple & rapide

Les garde-corps
BARREAUDÉS

18



Les garde-corps

VITRÉS

22



Les garde-corps

TÔLÉS

26



Nuancier
p. 15

Produits de protection p.32

Marquises p.34

Protection solaire p.34


Séparatifs de balcon et brise-vues p.35

Design coordonné p.38


Habitat collectif p.40

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


1 . DE QUEL(S) REMPLISSAGE(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? _____



Garde-corps barreaudé



Garde-corps vitré



Garde-corps tôle


2 . QUELLE LISSE ? _____

3 . QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____

- 0 lisse
- 1 lisse
- 2 lisses




Lisse ronde



Lisse rectangle



Transparent




Semi-ajouré




Plein

Le nombre de lisses est déterminé par la hauteur du remplissage.

4 . QUELLE MAIN COURANTE ? _____



Main courante
rectangle
MC 74



Main courante
ronde
MC 50



Main courante
ronde
MC 63

5 . QUEL NIVEAU DE FINITION ? _____



Finition Pavillon
(détails p. 16)




Finition Excellence
(détails p. 17)

6 . QUEL COLORIS ? _____

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

NUANCIER FINES TEXTURES




Nouveauté
20
23

NUANCIER SATINÉS

. EN OPTION (Hors gamme classique)



7 . QUEL BARREAUDAGE ? _____




8 . QUEL TYPE DE VITRAGE ? _____




9 . QUELLE ESTHÉTIQUE ? _____

REPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2 mm)

. LES POINÇONNÉS




. LES DÉCOUPES LASER



Finitions Pavillon

Rapport qualité prix



TYPES DE POSE

SUR DALLE
(150 x 69 x 18 mm)



ENTRE TABLEAU
(80 x 5 mm)



Fixation murale pour modèle avec vitrage et barreaudage

ENTRE TABLEAU



Fixation murale pour modèle avec tôle

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)



En option :
Cache sous sabot nez de dalle

**IDENTIQUE
AUX DEUX
FINITIONS**



**ENTRE
TABLEAU
DÉPORTÉ**

Uniquement avec main courante rectangulaire
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur




**CALE
RAMPANT**

Angle max :
Latéral 45° et
avant/arrière 24°.

Finitions Excellence

Haut de gamme



Pour une meilleure finition, les profils sont fermés, les vis deviennent imperceptibles et les jonctions d'angles sont intégrées.

Pour faciliter la pose, les accessoires sont équipés de réglages.

Mixer les matières, les remplissages, créer des motifs en découpe laser... La personnalisation prend forme! Dans cette finition le vitrage s'arrête à 3 mm avant le poteau.

TYPES DE POSE

SUR DALLE

(150 x 69 x 32mm)



Sabot sur dalle réglable

ENTRE TABLEAU



ENTRE TABLEAU




NEZ DE DALLE

(73 x 80 x 160mm)



FIXATIONS RÉGLABLES



SABOT DÉPORTÉ

Déport accepté jusqu'à 35mm

CHEVILLES FOURNIES

HILTI **fischer**

Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

Garde-corps

Les barreaudés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Chaque garde-corps est fabriqué à la commande et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).

La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet de s'adapter à la configuration de votre escalier.



23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)



Jonction d'angle
en finition Pavillon

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION




. Zülcan

. Barreaudage fin 20 x 25 mm
. Main courante rectangle
MC74




. Ivorite

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Périda

- . Double barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Hevéa

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Mokaïte


- . Barreaudage fin 20 x 25 mm en V
- . Main courante rectangle MC74

Garde-corps

Les barreaudés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



. Barokaïte

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm, esprit aléatoire
- . Main courante rectangle MC74



. Cobée

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Vide sous main courante ronde MC63



. Diopase

- . Barreaudage large 100 x 8 mm et fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Unaki

- . Barreaudage carré 40 x 40 mm
- . Main courante ronde MC50



. Krypton

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Géode

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Rampant : non disponible
- . Main courante rectangle MC74



. Fluora

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC63



. Voluta

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Rampant : non disponible
- . Main courante rectangle MC74




. Lolite

- . Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Option sécurité avec vitrage en partie basse
- . Main courante rectangle MC74

REPLISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication à la commande
Ensemble soudé



Volutes



Ronds

Garde-corps

Les vitrés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.


Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitants. ”

23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

Ici, le garde-corps est adapté à la hauteur du muret.

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



. Iris

- . Vitrage 44.2
- . Main courante rectangle MC74



. Gallium 2

- . Vitrage 44.2
- . 2 câbles inox Ø 6 mm
- . Main courante ronde MC50




. Diamant

- . Vitrage 44.2
- . Vide sous main courante ronde MC63
- . Croix de Saint André disponible



. Neodym

- . Vitrage 44.2
- . 4 barreaux fins 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Nacre

- . Vitrage 44.2
- . 1 lisse intermédiaire
- . Croix de Saint André disponible
- . Main courante rectangle MC74



. Gallium 3

- . Vitrage 44.2
- . 3 câbles Ø 6 mm
- . Main courante ronde MC50

Garde-corps

Les vitrés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Jaspe

- . Vitrage 44.2
- . 2 lisses intermédiaires
- . Croix de Saint André disponible
- . Main courante rectangle MC74



Pour répondre aux exigences des normes françaises, nos garde-corps sont équipés de vitrage 44.2 feuilleté (deux verres de 4mm assemblés par un intercalaire de 0,76 mm).



CHOISISSEZ PARMIS 5 VITRAGES, L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN



CLAIR



HAVANE



OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®
De nombreux coloris
disponibles



. Larimar

- . Double remplissage
- . Vitrage 44.2
- . Main courante rectangle MC74




. Crossline

- . Vitrage 44.2
- . Barreaux fins 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Iode

- . Vitrage 44.2
- . 4 tubes inox Ø 12mm
- . Main courante rectangle MC74



. Cristal - Sabco

Modèle tout verre

- . Profil aluminium naturel



- . Pose nez de dalle
- . Vitrage 12.12.2



- . Pose sur dalle
- . Vitrage 10.10.2



Garde-corps Diamant


Finition Excellence
Sabot sur dalle réglable
idéal en rénovation

Garde-corps

Les tôleés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)


17

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.15)

. Lazuli

- . Remplissage tôle aluminium Hylas
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante ronde MC50

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



Finition Excellence
Nez de dalle
(73 x 80 x 160mm)
Fixation invisible



- . Section d'angle variable,
qui s'adapte à tous les angles
- . Rotule main courante MC 50



. Spirale

- . Remplissage tôle aluminium
Nastus
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC50



. Amélite

- . Remplissage tôle aluminium
Bulle de savon
- . 1 lisse intermédiaire
- . Vide sous main courante rectangle MC74




. Perle

- . Remplissage tôle aluminium
Tétris
- . Main courante rectangle MC74



. Radon 2

- . Remplissage tôle aluminium Feuillage
- . 2 câbles Ø 6 mm
- . Vide sous main courante ronde MC50



. Radon 3

- . Remplissage tôle aluminium Hylas
- . 3 câbles Ø 6 mm
- . Vide sous main courante ronde MC63

Nouveauté

20
23

Garde-corps

Les tôleés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.

Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôleé. ”


23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

17


DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



. Spinelle

- . Tôle carrée personnalisée passant devant la dalle
- . Vide sous main courante rectangulaire MC74



- . Garde-corps filant
- . Tôle aluminium ép. 2mm
- . 1 lisse intermédiaire



- . Vue intérieure
- . Structure : 3 lisses horizontales

2 TYPES DE POSE




Sur dalle



Nez de dalle



2 TYPES DE FINITION



Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

Nouveauté

20
23

Garde-corps

Les tôleés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



CHOISISSEZ PARMIS 17 DÉCORS DE TÔLE ALUMINIUM Épaisseur 2 mm


. LES POINÇONNÉS



ELLIPSE




ROND




DEMI-LUNE



TETRIS



CARRÉ



PIXELS




BULLE DE SAVON



. Lazuli

. Remplissage tôle aluminium Rond


. LES DÉCOUPES LASER



GALET




HYLAS




FEUILLAGE



ÉPIS



TRESSE



KUBIK



TROPIC



DUNE



NASTUS




OLEA



Produits de protection

Le portillon

DC propose des portillons assortis à tous ses modèles de garde-corps. Vous pouvez ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage, barreaudage, tôle) en sécurisant avec style l'accès à vos espaces extérieurs.




. Portillon garde-corps

- . Structure mécano-soudée
- . Montants 60 x 60 mm
- . Traverses 27 x 50 mm
- . Fixation haute et basse par gonds universels + pentures
- . Poignée alu laquée avec serrure
- . Poteaux 120 x 60 mm


Tous remplissages possibles et assortis à tous les garde-corps.

Configurations possibles pour les 3 modèles


selon nos préconisations de pose



2 poteaux alu




1 poteau alu
+ 1 poteau de maçonnerie




2 poteaux de maçonnerie

Les barres d'appui

Comme les garde-corps, les barres d'appui vous protègent d'un risque de chute. Elles sont installées en complément d'un muret ou entre tableau pour sécuriser une fenêtre à l'étage. Les profils aluminium utilisés pour leur fabrication sont les mêmes que pour un garde-corps, afin de vous assurer sécurité et continuité esthétique. ”




Finition Pavillon
Sabot spécifique
Barres d'appui 72 x 100 mm



. Zebra

- . Hauteur muret : 800mm mini
- . Main courante seule
- . Disponible en pose entre tableau



. Zebra 1

- . Hauteur muret : 600mm mini
- . Main courante
- . + 1 lisse intermédiaire
- . Disponible en pose entre tableau



. Zebra 2

- . Hauteur muret : 450mm mini
- . Main courante
- . + 2 lisses intermédiaires
- . Disponible en pose entre tableau



Rampe d'accès



. Rampe d'accès

- . Entraxe maximum de 1500mm
- . Hauteur conseillée 1035mm
- . Pose uniquement sur dalle



. Main courante sur écuyer

- . Main courante ronde MC50
- . Jonction d'angle possible

Marquises

“ Nos marquises sont fabriquées en profils aluminium thermolaqués et assemblées mécaniquement. Quelques modèles sont assemblés par des soudures, ce qui leur offrent une esthétique plus traditionnelle. La partie "toiture" peut être en vitrage ou en plexiglas selon les modèles. Une option éclairage est disponible sur certains modèles pour rendre votre entrée encore plus accueillante. Plusieurs couleurs sont disponibles, afin de correspondre au mieux à votre maison (voir p. 15). ”



Marquise Aria



Marquise Libra



Marquise Hydra



Marquise Carina

Protection solaire

en aluminium

“ DC vous propose une gamme de protection solaire en aluminium. Les dimensions d'avancées sont standards (900mm ou 1200mm). Les longueurs sont fabriquées sur-mesure pour répondre à toutes les architectures. Sans aucun doute, vous serez ravi de ce produit qui habille avec style aussi bien une façade de maison qu'un bâtiment industriel, et qui surtout assure sa fonction principale : vous protéger du soleil. ”



Protection solaire Vela

Séparatifs de balcon

« Généralement fixé à la façade, au sol et si possible avec le garde-corps, le séparatif de balcon est une solution pour vous protéger d'un vis-à-vis ou séparer une terrasse commune, tout en profitant de vos extérieurs.

Attention : le séparatif de balcon n'est pas un garde-corps !

Au-dessus d'1 m de vide, la législation française oblige la pose d'un garde-corps. »



. Modèle droit

- . Cadre 44 x 46 mm.
- . Parclose 25 x 21 mm.
- . Vitrage 44.2 (options p. 24)



. Modèle pan coupé

- . Cadre 44 x 46 mm.
- . Parclose 25 x 21 mm.
- . Coupe 45°
- . Vitrage 44.2 (options p. 24)


Brise-vues



L'ensemble de nos produits est fabriqué sur-mesure.

Il est donc possible d'adapter aussi bien la largeur des modules que la hauteur.

Par exemple, cela vous permet de venir compléter un muret existant pour vous protéger des regards indiscrets (attention le muret doit avoir une hauteur supérieure à un mètre, car ce n'est pas un garde-corps).



. Brise-vue

. Verre Opale



. Parevue PVC

- . Droit ou coupé en PVC blanc.
- . Remplissage 300 x 24 mm.
- . Avec ou sans hublot.
- . Scellé ou fixé sur poteau PVC 96 x 96 mm.
- . Hauteur de 1500 à 2100 mm.
- . Finition grain d'orge rainuré à l'horizontal.

Ajoutez un hublot



- . Rond, losange ou triangle.
- . Contour blanc en standard, en option : chêne doré, gris anthracite, alu brossé ou carbone.
- . Remplissage plexi.

Nouveauté
**20
23**



Séparatifs de balcon et brise-vues

. Clastra aluminium Adorne CL CT 35

Composez votre clastra comme vous le souhaitez à l'aide de nos panneaux en tôle pliée lisse ou avec un décor.

- . Remplissage tôle pliée 4 côtés
- . 2 hauteurs de tôles possibles : 447 mm (4 maxi.) / 595 mm (3 maxi.)
- . Hauteur 1800 mm
- . Fixation mécanique
- . Poteaux rainurés 70 x 70 mm par défaut
- . Poteaux 80 x 80 mm possibles

DÉCORS
DE DÉCOUPE
LASER
AU CHOIX*

JUSQU'À
1,8 m

Possibilité d'allier protection des regards et esthétique

*Découvrez l'ensemble de la gamme dans le catalogue Aménagement Extérieur.

Nouveauté

20
23

DC, c'est aussi du Design Coordonné !



“ La découpe laser nous permet aujourd'hui de vous offrir des produits designs, originaux et coordonnés.

Aménager, protéger et délimiter vos espaces extérieurs en toute harmonie. ”

23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

17

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.15)



. Fabrik

- . Garde-corps personnalisé
- . Habillage climatiseur Agua
- . Applique Panama
- . Jardinière claustra Lagon

Les produits sont coordonnés avec un remplissage tôle aluminium design Nastus.



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/

LES PRODUITS DÉCLINÉS



. Applique Panama

En aluminium thermolaqué

. Dimensions au choix :

H. 600 x L. 140 x P. 84 mm

H. 300 x L. 140 x P. 84 mm

. Habillage climatiseur ou pompe à chaleur Agua

En aluminium thermolaqué

. Dimensions au choix :

H. 800 x L. 1000 x P. 600 mm

H. 1100 x L. 1000 x P. 600 mm

H. 1200 x L. 1200 x P. 600 mm

À fixer en hauteur ou au sol



. Jardinière claustra Lagon

En aluminium thermolaqué

. Dimensions :

H. 1800 x L. 1000 x P. 480 mm

Bac de 120 litres



. Jardinière Cuba

En aluminium thermolaqué

. Dimensions :

H. 600 x L. 500 x P. 500 mm

Bac de 70 litres

. Remplissage tôle aluminium
design Épis

L'habitat **Collectif**

Qualité et sécurité DC

Avec 15 années d'expérience dans la conception et la fabrication des garde-corps, DC est partenaire de nombreux chantiers de neuf ou de rénovation dans l'habitat collectif, aussi bien pour des grands donneurs d'ordre que des cabinets d'architectes.

Les produits DC sont reconnus pour leur fiabilité, la qualité de leur conception et la facilité de mise en place.

Tous répondent aux normes françaises en vigueur.



Tous nos garde-corps sont fabriqués en aluminium, matière recyclable à l'infini sans perte de qualité. **Ils sont fabriqués sur-mesure et livrés en module "prêt à poser"** dans le but de réduire le temps de pose tout en recherchant une meilleure optimisation de la matière.

Vous retrouverez ce même souci du détail dans la conception des éléments de finition, conçus pour faciliter la mise en place et être un vrai gage de sécurité.

“ Une trentaine de personnes travaillent à l'activité garde-corps sous l'entité dédiée Océanis. ”

Un binôme expérimenté dessinateur-deviseur nous permet de comprendre au mieux vos contraintes architecturales, urbanistiques ou financières et de vous proposer la solution la mieux adaptée à votre chantier. Des fiches FDES, des fiches CCTP et plans DWG sont disponibles pour accompagner dès la conception du projet.

DC dispose de sa propre logistique pour apporter un service sur-mesure lors de la livraison sur les chantiers.



Rénovation de la résidence HOME 312 à Chambray les Tours

C'est plus de 1000 vitrages qui ont servi à rénover les façades des 4 bâtiments.



. Diamant

- . RAL 9005 FT
- . Main courante rectangle



Construction de la résidence SAINT-COSME à Tours

. Spirale

- . RAL 7005 FT
- . Tôle Nastus
- . Main courante ronde




Rénovation de la résidence MIRASOL/MIRAZUR à Blois

400 garde-corps changés

. Lazuli

- . RAL 7035
- . Tôle Rond



. Lazuli

- . Tôle Dune
- . Main courante rectangle MC74

Index



Amélie	Garde-corps tôle	p. 27
Applique Panama	Design coordonné	p. 39
Barokaïte	Garde-corps barreaudé	p. 20
Barre d'appui	-	p. 33
Brise-vues	-	p. 36
Cale rampant	-	p. 16
Claustra alu Adorne	-	p. 37
Cobée	Garde-corps barreaudé	p. 20
Coloris et personnalisation	-	p. 15, 30, 31
Cristal - Sabco	Garde-corps vitré	p. 25
Crossline	Garde-corps vitré	p. 25
Définir son projet	-	p. 14
Diamant	Garde-corps vitré	p. 23
Diamant	Habitat collectif	p. 41
Diopase	Garde-corps barreaudé	p. 21
Fabrik	Design coordonné	p. 38
Finitions Excellence	-	p. 17
Finitions Pavillon	-	p. 16
Fuora	Garde-corps barreaudé	p. 21
Gallium 2	Garde-corps vitré	p. 23
Gallium 3	Garde-corps vitré	p. 23
Garde-corps filant	-	p. 29
Géode	Garde-corps barreaudé	p. 21
Habillage climatiseur et PAC Agua	Design coordonné	p. 39
Hevéa	Garde-corps barreaudé	p. 19
Iode	Garde-corps vitré	p. 25
Iris	Garde-corps vitré	p. 22
Ivorite	Garde-corps barreaudé	p. 19
Jardinière claustra Lagon	Design coordonné	p. 39
Jardinière Cuba	Design coordonné	p. 39
Jaspe	Garde-corps vitré	p. 24
Krypton	Garde-corps barreaudé	p. 21
Larimar	Garde-corps vitré	p. 25
Lazuli	Garde-corps tôle	p. 26
Lazuli	Habitat collectif	p. 41
Lolite	Garde-corps barreaudé	p. 21
Main courante MC50	Main courante	p. 14
Main courante MC63	Main courante	p. 14
Main courante MC74	Main courante	p. 14
Main courante sur écuyer	Main courante	p. 33
Marquises	-	p. 34
Mokaïte	Garde-corps barreaudé	p. 19
Nacre	Garde-corps vitré	p. 23
Neodym	Garde-corps vitré	p. 23
Nez de dalle	-	p. 16, 17, 25, 26, 29
Parevue PVC	-	p. 36
Perida	Garde-corps barreaudé	p. 19
Perle	Garde-corps tôle	p. 27
Portillon	-	p. 32
Pose entre tableau	-	p. 16, 17
Pose entre tableau déporté	-	p. 16
Pose sur dalle	-	p. 16, 17, 25, 29
Protection solaire	-	p. 34
Radon 2	Garde-corps tôle	p. 27
Radon 3	Garde-corps tôle	p. 27
Rampe d'accès	-	p. 33
Remplissage volute ou rond	-	p. 21
Sabot déporté	-	p. 17
Séparatifs de balcon	-	p. 35
Spinelle	Garde-corps tôle	p. 28
Spirale	Garde-corps tôle	p. 27
Spirale	Habitat collectif	p. 41
Unaki	Garde-corps barreaudé	p. 21
Vitrages	-	p. 24
Voluta	Garde-corps barreaudé	p. 21
Zülcan	Garde-corps barreaudé	p. 18

— Votre distributeur —

